



# **Standoflex**

## **Plastik-Primer U3060**

### **Plastic Primer U3060**

- **1K Primer 3-rétegű műanyagok fényezéséhez**
- **Könnyen használható**
- **Minden külső műanyag autó alkatrészhez tapad**
- **Spray**



## **Műszaki leírás:**

- 1 szórásmenet Standoflex Plastic Primer U3060
- szellőztetés 10 perc / 18-22°C
- Átfényezés nedves-a-nedvesre módszerrel a rugalmasított Standox Füllerrel

# Standoflex Plastik-Primer U3060

## Alapfelület:

- Külső műanyag autó alkatrészek

## Feldolgozás:

szórásra kész  
Használat előtt felrázandó.




1 = 1 - 2 mikron

## Előkezelés / tisztítás:



Az alap előkezelésére  
vonatkozó információkat lásd  
Standox Lakkozási Rendszer  
S1.



légszárítás 10 perc / 18-22°C



Rugalmasított Standox Filler



Ez a termék besorolásra kerül  
(CLP) 1272/2008/EK rendelet  
szerint.

Kérjük, nézze meg a termék biztonsági  
adatlapját. Erősen ajánlott, hogy  
megfelelő egyéni védőeszközöket  
használjon a termék alkalmazása során.

# Standoflex Plastik-Primer U3060

## Lobbanáspont:

- -1 °C / 30,2 °F

## Sűrűség:

- 0,73 g/cm<sup>3</sup>

## Szárazanyag tartalom

### (hígító hozzáadása nélkül):

- 1,7 tömeg %
- 1,1 térfogat %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)730

Az EU határérték a termékre (termékkategória II B.e) szórásra kész formában max 840g/l.

A VOC tartalma ennek a terméknek szórásra kész formában max 730 g/l.

## Fontos tudnivalók:

- Hordjon fel egy vékony réteg Standoflex Plastic Primer U3060-at
- Lásd Standox műanyag lakkozási rendszert (S7.0 - 7.8)
- Használat után, tartsa az aerosolt fejjel lefelé és fújja ki és tisztítsa ki.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.